



Буклет №1

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК	12
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	15
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ	20
СТЕЛЛАЖИ АРХИВНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СЕРИИ СМ	27
СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГФ	30
СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ	33
ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ	38
ШКАФЫ АРХИВНЫЕ	43
ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ	48
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ	51
ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ	54
ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ	57
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ	62
НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА	63
ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ	65



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ УВЕРЕННО ВОШЛИ В ОБИХОД СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ СУЩЕСТВЕННО ПРЕВОСХОДЯТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СВОИХ СОБРАТЬЕВ ИЗ ЛДСП И МДФ.

Шкафы различных габаритов и комплектаций, предназначенные для хранения одежды в офисных и подсобных помещениях, общественных и государственных учреждениях, спортивных раздевалках.

Отличительной особенностью шкафов является **сборно-разборная модульная конструкция**, позволяющая поставлять Заказчику продукцию как в разобранном, так и в собранном виде. Шкафы **собираются на заклепках**, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами.

Наши шкафы, как конструктор, который можно собрать на свое усмотрение, укомплектовав ту или иную модель дополнительной полкой для обуви, табличками для личных карточек, скошенной крышей и специальными подставками для удобства переодевания и уборки шкафов. Модели шкафов легко объединяются между собой за счет приведенных к единому шаблону отверстий для крепления и габаритов высоты и глубины.

Двери шкафов навешиваются на **внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненного полиамида**, гарантирующие не менее 50 000 открываний. Двери имеют универсальную конструкцию, позволяющую менять их положение. Дверные петли могут быть навешаны слева либо справа в зависимости от потребностей Заказчика.

Вся линейка шкафов окрашивается порошковой краской **светло-серого цвета RAL 7035 производства компании Teknos (Финляндия)**. Безопасность содержимого шкафов обеспечивают **почтовые замки повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА"**.

БУДУЧИ АБСОЛЮТНО УВЕРЕННЫМИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



НАКЛОННАЯ КРЫША

Облегчает уборку шкафов.

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	150х300х500	150х400х500	150х600х500	150х800х500
ВЕС, КГ	1,55	1,8	2,35	3,35
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,023	0,03	0,045	0,06



ПОДСТАВКА ДЛЯ ШКАФА

Облегчает уборку шкафов.

РАЗМЕРЫ (ВхШхГ), ММ	147х600х500	147х800х500
ВЕС, КГ	3	5,2
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,044	0,06



ХИТ ПРОДАЖ

ШР-22 L600

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850х600х500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826х298х475 мм

Вес: 31 кг

Надежность и функциональность по праву сделали двухсекционные металлические шкафы для одежды самыми продаваемыми среди всей линейки продукции. Размер секций обеспечивает комфортное размещение верхней одежды, в том числе зимней. Шкафы имеют две секции, каждая из которых оснащается полкой для головных уборов, пластиковыми перекладной для вешалок и двумя крючками для одежды, проушиной для навесных замков. Полка для головных уборов расположена на расстоянии 260 мм от верхнего швеллера. Конструкция шкафов предусматривает возможность установки дополнительной полки для обуви. Двери шкафов сверху и снизу имеют вентиляционные отверстия-жалюзи, оснащаются дополнительными ребрами жесткости, запираются на почтовые замки. Шкафы поставляются в собранном или разобранном виде.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Для самостоятельной сборки шкафов необходимо использовать специальный заклепочник.



ШР-22 L500

ХИТ ПРОДАЖ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850х500х500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826х248х477 мм

Вес: 30 кг

ШР-22 L800

ХИТ ПРОДАЖ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850х800х500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826х398х477 мм

Вес: 36 кг

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ШР-11 L400 П

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850х400х500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826х398х477 мм

Вес: 23 кг

ШР-11 L400 П

дополнительная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850х400х500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826х398х477 мм

Вес: 23 кг

Односекционный металлический шкаф предназначен для отдельного хранения вещей.

Особенностью шкафа является **внутренняя перегородка**, создающая две раздевательные зоны, в каждой из которых имеются пластиковые перекладная для вешалок, крючок для одежды. В шкафу также имеется объединенная полка для головных уборов. На дверце сверху и снизу имеются вентиляционные отверстия-жалюзи.

Имеется проушина под навесной замок. Особенностью шкафа является наличие дополнительной секции, не имеющей боковой стенки. Данная особенность позволяет собрать модульную конструкцию из одной основной и дополнительных секций ШР-11 L400 П, существенно сэкономя бюджет. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ШР-11 L300

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826x298x475 мм

Вес: 19 кг

Модель шкафа имеет идеальное соотношение функциональности и стоимости. Односекционный металлический шкаф для одежды имеет полную внутреннюю комплектацию: полку для головных уборов, пластиковые перекладину для вешалок и два крючка для одежды. Конструкция предусматривает возможность установки дополнительной полки для обуви. На дверце сверху и снизу имеются вентиляционные отверстия-жалюзи. Имеется проушина под навесной замок.

Особенностью шкафа является наличие дополнительной секции, не имеющей боковой стенки. Данная особенность позволяет собрать модульную конструкцию из одной основной и дополнительных секций ШР-11 L300, существенно сэкономив бюджет. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ШР-11 L400

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x400x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826x398x475 мм

Вес: 20 кг

ХИТ ПРОДАЖ

ШР-11 L400

дополнительная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x400x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826x398x475 мм

Вес: 16 кг



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

При линейной сборке шкафов желательно не собирать более 10 секций в ряд.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ШР-12 L300

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Полезные габаритные размеры:

912x298x475 мм

Вес: 19 кг

Односекционный металлический шкаф отличается наличием двух ячеек с индивидуальными замками. Данная модель отлично впишется в интерьер спортивных раздевалок и позволит эффективно организовать полезное пространство помещений. Несмотря на небольшой размер ячеек, каждая из них имеет полную внутреннюю комплектацию: полку для головных уборов, пластиковые перекладину для вешалок, два крючка для одежды. На дверцах ячеек имеются вентиляционные отверстия-жалюзи. Каждая ячейка оснащается почтовым замком и проушиной под навесной замок. Особенностью шкафа является наличие дополнительной секции, не имеющей боковой стенки. Данная особенность позволяет собрать модульную конструкцию из одной основной и дополнительных секций ШР-12 L300, существенно сэкономив бюджет. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ШР-12 L400

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x400x500 мм

Полезные габаритные размеры:

912x398x475 мм

Вес: 21 кг

ХИТ ПРОДАЖ

ШР-12 L300

дополнительная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Полезные габаритные размеры:

912x298x475 мм

Вес: 15 кг

ШР-12 L400

дополнительная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x400x500 мм

Полезные габаритные размеры:

912x398x475 мм

Вес: 18 кг

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



**ХИТ
ПРОДАЖ**



ШР-24 L600

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x600x500 мм
Полезные габаритные размеры:
912x298x475 мм
Вес: 34 кг

Двухсекционный металлический шкаф имеет 4 ячейки для хранения одежды, каждая из которых комплектуется полкой для головных уборов, пластиковыми перекладиной для вешалок и двумя крючками для одежды.

Каждая ячейка оснащена почтовым замком повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА" и проушиной под навесной замок. На дверцах имеются вентиляционные отверстия-жалюзи.

Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



**ХИТ
ПРОДАЖ**



ШР-22 L600 ВСК

с выдвижной скамьей

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x600x500 мм
Полезные габаритные размеры:
1373x298x475 мм
Вес: 34 кг со скамьей
Габаритные размеры (ВхШхГ) скамьи:
400x500x400 мм
Вес скамьи: 5,6 кг

Двухсекционные металлические шкафы предназначены для организации раздевальных зон в различных спортивных и общественных учреждениях. Особенностью шкафов является наличие скамеек, облегчающих процесс переодевания. Каждая секция имеет стандартную комплектацию из полки для головных уборов, пластиковых перекладины для вешалок и двух крючков для одежды. Каждая секция оснащена почтовым замком повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА" и проушиной под навесной замок. На дверцах имеются вентиляционные отверстия-жалюзи. Настил выдвижной скамьи изготовлен из ЛДСП, каркас – из профильной трубы. Шкафы поставляются в собранном или разобранном виде.

ШР-22 L600 ОСК

с откидной скамьей

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x600x500 мм
Полезные габаритные размеры:
1826x298x475 мм
Вес: 33 кг со скамьей
Габаритные размеры (ВхШхГ) скамьи:
390x550x380 мм
Вес скамьи: 5,6 кг



ШР-22 L600 Т

с дополнительной тумбой

Габаритные размеры (ВхШхГ):
2010x600x500(+350) мм
Полезные габаритные размеры:
1621x298x475 мм
Вес: 45 кг с тумбой

Бесплатная консультация 8 800 350 25 16

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ШРХ-22 L600

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x600x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826x298x475 мм

Вес: 34 кг

Металлические шкафы бытового назначения предназначены для хранения спецодежды и хозяйственного инвентаря. Шкафы ШРХ-22 L600 и ШРХ-22 L800 имеют две секции: первая позволяет хранить одежду (в секции имеются полка для головных уборов, пластиковые перекладина для вешалок и два крючка для одежды). Вторая секция может быть использована для хранения хозяйственного инвентаря (она имеет четыре полки, расстояние между которыми позволяет разместить ведра, тазы, порошки, ящики для инструментов и многое другое). Полки выдерживают максимальную **нагрузку до 30 кг**. Шкаф ШРХ-11 L500 имеет одну секцию. Внутреннее пространство шкафа разделено на две части: в первой имеются крючки для одежды, перекладина для вешалки, держатель для швабр; во второй – три полки для инвентаря. Шкафы запираются почтовыми замками повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА". Имеется возможность установки проушин под навесные замки. Дверцы шкафа сверху и снизу имеют вентиляционные отверстия-жалюзи.

Конструкция сборно-разборная. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ШРХ-22 L800

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x800x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826x398x475 мм

Вес: 36 кг

ШРХ-11 L500

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x500x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1826x480(253/226)x475 мм

Вес: 26 кг

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ-ЛОКЕРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ЛК-22 600

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x600x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1781x298x454 мм

Вес: 34 кг

Металлические шкафы для одежды серии ЛК являются по-настоящему уникальной продукцией для российского рынка. Эксклюзивность конструкции заключается в специальных зацепах, которые вставляются и цепляются за составные части шкафа, обеспечивая тем самым легкую сборку по типу конструктора Lego, где каждая деталь имеет свое место. Благодаря этому сборка моделей ЛК занимает не более 5 минут, а сам процесс не требует применения инструментов, отверток, крепежа, специальных заклепочников! Шкафы можно собрать в линию, дверные петли можно навесить как на левую, так и на правую стороны. Шкафы легко стыкуются между собой, что позволяет комбинировать отсеки любым удобным образом. Шкафы имеют две секции, каждая из которых оснащена полкой для головных уборов, пластиковыми перекладиной для вешалок и двумя крючками для одежды, проушиной для навесных замков. Имеется возможность установки дополнительной полки для обуви. Дверцы шкафа сверху и снизу имеют вентиляционные отверстия-жалюзи. Каждая секция оснащена почтовыми замками повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА" и проушинами под навесные замки. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ЛК-22 800

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x800x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1781x398x454 мм

Вес: 36 кг

Бесплатная консультация 8 800 350 25 16

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ЛК-11 300

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1781x298x454 мм

Вес: 19 кг

Односекционный металлический шкаф серии ЛК имеет полную внутреннюю комплектацию: полку для головных уборов, пластиковые перекладину для вешалок и два крючка для одежды. Конструкция предусматривает возможность установки дополнительной полки для обуви. На дверце сверху и снизу имеются вентиляционные отверстия-жалюзи. Безопасность содержимого шкафа обеспечивает почтовый замок повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА" и проушина под навесной замок. Сборка моделей ЛК производится на зацепах и занимает не более 5 минут. Для сборки не требуется применение инструментов, отверток, крепежа, специальных заклепочников! Особенностью шкафа является наличие дополнительной секции, не имеющей боковой стенки. Основная и дополнительные секции легко стыкуются между собой, что позволяет комбинировать их любым удобным образом. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ЛК-11 400

основная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x400x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1781x398x454 мм

Вес: 23 кг

ЛК-11 300 D

дополнительная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1781x298x454 мм

Вес: 18 кг

ЛК-11 400

дополнительная секция

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x400x500 мм

Полезные габаритные размеры:

1781x398x454 мм

Вес: 20 кг

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ЯЧЕЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА				ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
ШР-11 L300	1850	300	500	19	1	3	1860	500	50	0,05	20
ШР-11 L300 Д	1850	300	500	13	1	3	1860	530	75	0,07	14
ШР-11 L400	1850	400	500	20	1	3	1860	500	50	0,05	22
ШР-11 L400 Д	1850	400	500	16	1	3	1860	530	75	0,07	17
ШР-11 L400 П	1850	400	500	23	1	3	1860	500	50	0,05	24
ШР-11 L400 П Д	1850	400	500	17	1	3	1860	530	75	0,07	18
ШР-12 L300	1850	300	500	19	2	5	1860	500	50	0,05	21
ШР-12 L300 Д	1850	300	500	15	2	5	1860	530	75	0,07	17
ШР-12 L400	1850	400	500	21	2	5	1860	500	50	0,05	22
ШР-12 L400 Д	1850	400	500	18	2	5	1860	530	75	0,07	20
ШР-22 L500	1850	500	500	29	2	6	1860	530	75	0,07	31
ШР-22 L600	1850	600	500	30	2	6	1860	530	75	0,07	32
ШР-22 L800	1850	800	500	35	2	6	1860	530	75	0,07	37
ШР-22 L600 ВСК	1850	600	500	34	2	6	1860	530	75	0,07	36
ШР-22 L600 ОСК	1850	600	500	33	2	6	1860	530	75	0,07	35
ШР-22 L600 Т	2100	600	500 (+350)	47	2	6	2130	90	540	0,1	47
							450	120	350	0,02	
ШР-24 L600	1850	600	500	34	4	10	1860	530	75	0,07	36
ШРХ-11 L500	1850	500	500	26	1	3	1860	500	50	0,05	27
ШРХ-22 L600	1850	600	500	33	2	9	1860	530	75	0,07	35
ШРХ-22 L800	1850	800	500	38	2	9	1860	530	75	0,07	41
ЛК-22 600	1850	600	500	40	2	6	1860	530	75	0,07	35
ЛК-22 800	1850	800	500	45	2	6	1860	530	75	0,07	39
ЛК-11 300	1850	300	500	19	1	3	1860	500	50	0,05	22
ЛК-11 300 Д	1850	300	500	18	1	3	1860	500	75	0,07	19
ЛК-11 400	1850	400	500	23	1	3	1860	500	50	0,07	24
ЛК-11 400 Д	1850	400	500	19,5	1	3	1860	500	75	0,07	21,5

СКАМЬИ ГАРДЕРОБНЫЕ

Ассортимент металлических скамеек с настилом из ЛДСП. Скамьи поставляются вместе с металлическими шкафами для одежды серии ШР и используются в спортивных раздевалках, фитнес-клубах, производственных гардеробных.

Настил – из ЛДСП толщиной 16 мм. Каркас скамеек изготовлен из профильной трубы 20x20x1,5 мм, окрашен порошковой краской светло-серого цвета. Конструкция сварная.



Скамья С-1000

Габаритные размеры (ВхШхГ):

400x1000x400 мм

Вес: 9,06 кг

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	высота	ширина	глубина		высота	ширина	глубина		
Скамья С-500	400	500	400	5,9	410	510	410	0,09	6
Скамья С-600	400	600	400	6	410	610	410	0,1	7
Скамья С-800	400	800	400	7,6	410	810	410	0,14	8
Скамья С-1000	400	1000	400	9,06	410	1010	410	0,17	10
Скамья С-1200	400	1200	400	10,6	410	1210	410	0,2	11
Скамья С-1500	400	1500	400	14,4	410	1510	410	0,25	16
Скамья С-2000	400	2000	400	17,4	410	2010	410	0,34	19

Бесплатная консультация 8 800 350 25 16



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК СТАЛИ НЕЗАМЕНИМЫМ АТРИБУТОМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАМЕР ХРАНЕНИЯ В МАГАЗИНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, СУПЕРМАРКЕТАХ, УНИВЕРМАГАХ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРОХОДНЫХ РЕЖИМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Отличительной особенностью шкафов является **сборно-разборная модульная конструкция**, позволяющая поставлять Заказчику продукцию как в разобранном, так и в собранном виде. Шкафы **собираются на заклепках**, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами. Модели шкафов имеют основную и дополнительные секции, которые можно соединять между собой, что позволяет экономить до 30% средств и создавать более надежную и устойчивую конструкцию.

Двери шкафов навешиваются **на внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненного полиамида**, гарантирующие не менее 50 000 открываний. Вся линейка шкафов окрашивается порошковой краской **светло-серого цвета RAL 7035 производства компании Текнос (Финляндия)**. Безопасность содержимого шкафов обеспечивают **почтовые замки повышенной секретности "ЦЕРЕРА"**.

НА ВСЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ



**ХИТ
ПРОДАЖ**

ШР-14 L300

ОСНОВНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x300x500 мм
Вес: 20 кг

ШР-14 L300

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x300x500 мм
Вес: 15 кг

Металлические шкафы для хранения сумок установлены практически в каждом магазине самообслуживания. Они намного прочнее и надежнее деревянных, более устойчивы к повреждениям, воздействиям влаги и температур, функциональнее и безопаснее. Односекционный шкаф ШР-14 L300 имеет 4 ячейки размером 440x300x500. Вместительные габариты ячеек позволяют комфортно размещать в них пакеты и сумки средних размеров. Безопасность содержимого шкафов обеспечивают секретные замки 1:2000 на 90 и 180 градусов "ЦЕРЕРА". К основной секции шкафа можно присоединить любое количество дополнительных секций, создав при этом полноценную камеру хранения. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ШР-14 L400

ОСНОВНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x400x500 мм
Вес: 22 кг
Размер ячейки: 440x400x500

ХИТ ПРОДАЖ

ШР-14 L400

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x400x500 мм
Вес: 18 кг
Размер ячейки: 440x400x500

ШР-14 L300 с перфорированными дверцами


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x300x500 мм
Вес: 15 кг

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Клиент также может заказать металлические шкафы для сумок с прозрачными дверцами, изготовленными из оргстекла.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУМОК И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ



**ХИТ
ПРОДАЖ**

ШР-14 L300

с перфорированными дверцами
ОСНОВНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x300x500 мм
Вес: 20 кг

ШР-312 900

с перфорированными дверцами

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x900x500 мм
Вес: 49 кг

Металлические шкафы для хранения сумок имеют перфорацию на дверцах. Подобная конструкция обеспечивает повышенный уровень безопасности, позволяя контролировать наличие и вид оставленных на хранение в ячейках вещей. Это особенно актуально для крупных торговых сетей, где ввиду высокой проходимости принимаются усиленные меры по недопущению террористических угроз. Одна секция шкафа имеет 4 ячейки, каждая из которых оснащается замками повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА". Размер ячейки – 440x300x500 мм. Перфорация на дверях – это 32 квадратных отверстия, имеющих размеры 25x25 мм., шаг отверстий 15 мм. Вместительные габариты ячеек позволяют комфортно размещать в них пакеты и сумки даже крупных размеров. К основной секции шкафа можно присоединить любое количество дополнительных секций. Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИ- ЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ ЯЧЕЕК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВ- КЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА			ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
ШР-14 L300	1850	300	500	20	4	1860	500	50	0,05	21
ШР-14 L300 Д	1850	300	500	15	4	1860	530	75	0,07	16
ШР-14 L400	1850	400	500	22	4	1860	500	50	0,05	23
ШР-14 L400 Д	1850	400	500	18	4	1860	530	75	0,07	19
ШР-14 L300 перф.	1850	300	500	20	4	1860	500	50	0,05	21
ШР-14 L300 перф. Д	1850	300	500	15	4	1880	515	55	0,07	16
ШР-312 900	1850	900	500	49	12	1860	500	50	0,05	53
						1860	530	75	0,07	



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ» ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ. ДАННАЯ ЛИНЕЙКА ШКАФОВ ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯЕМЫХ. ТАКИЕ ШКАФЫ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ И РАЗЛИЧНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ, ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, В КЛИНИКАХ, АПТЕКАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

Шкафы представляют собой конструкцию с разным количеством ячеек, запирающихся на **индивидуальные почтовые замки** повышенной секретности "ЦЕРЕРА". Шкафы имеют **сборно-разборную модульную конструкцию**, благодаря которой Заказчик сам выбирает, в собранном или разобранном виде ему предпочтительнее приобрести шкаф. Шкафы собираются на специальных **алюминиевых заклепках**. Модели шкафов имеют основную и дополнительную секции, что дает возможность клиентам комплектовать шкафы на свое усмотрение и существенно экономить, соединяя шкафы друг с другом.

Дверцы ячеек навешиваются на внутренние петли из **высокопрочного стеклонаполненного полиамида**, гарантирующие не менее 50 000 открываний. Вся линейка шкафов окрашивается порошковой краской стандартного **светло-серого цвета RAL 7035**.

ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ ШКАФОВ СОСТАВЛЯЕТ
12 МЕСЯЦЕВ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ



ШР-18 L300

ОСНОВНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Вес: 23 кг

ШР-18 L300

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x300x500 мм

Вес: 19 кг

Односекционный металлический шкаф предназначен для хранения мелких личных вещей, небольших сумок, телефонов, планшетов, пакетов и многого другого.

Одна секция имеет 8 ячеек размером **230x300x500 мм**, каждая из ячеек оснащена замком повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА". Модульная конструкция шкафа позволяет присоединить к основной несколько дополнительных секций, создавая при этом устойчивую и более жесткую конструкцию.

Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ



Сотовик-ШР-117 L200

ОСНОВНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x200x200 мм

Вес: 13 кг

Сотовик-ШР-117 L200

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x200x200 мм

Вес: 12 кг

Металлический шкаф «Сотовик» предназначен для хранения мобильных телефонов и ценных вещей в различных государственных, образовательных, спортивных учреждениях. «Сотовик» пользуется повышенным спросом как среди заказчиков из России, так и стран ближнего зарубежья.

Шкаф состоит из основной секции с **17 ячейками**, каждая из которых оснащена замками повышенной секретности "ЦЕРЕРА" с 2 ключами в комплекте. Размер отдельной ячейки – **78,5x199x200 мм**. Высота проема дверной - 78,5 мм, ширина - 126 мм. Габариты одной ячейки позволяют свободно уместить до 8 мобильных телефонов.

Сборно-разборная конструкция шкафа позволяет присоединять к основной секции неограниченное количество дополнительных секций.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Для устойчивости и большей жесткости конструкции шкафы необходимо крепить к стене.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ



Шкаф абонементный

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850х600х420 мм

Вес: 79 кг

Комплектация: 18 ячеек

Шкаф абонементный разработан для почтовых и банковских отделений России. Конструкция шкафа отвечает всем требованиям, предъявляемым к объектам хранения общего пользования.

Шкаф имеет **18 ячеек**, запирающихся на индивидуальные замки повышенной секретности 1:2000 "ЦЕРЕРА". Размер ячеек различается: **14 верхних** имеют внутренние размеры (ВхШхГ): **140х277х405 мм.**, а **4 нижние** ячейки имеют увеличенные размеры: **200х277х405 мм.** Отличительной особенностью данной модели является **единая сервисная дверь**, благодаря которой сотрудник почтового либо банковского отделения осуществляет закладку корреспонденции непосредственно в ящик. Помимо этого, шкаф имеет **специальный подиум размером 320х599х420 мм.**, обеспечивающий наиболее удобный доступ к ячейкам абонементного шкафа.

Шкаф имеет усиленную конструкцию за счет увеличения толщины металла в производстве. Дверцы шкафа универсальны: в зависимости от потребностей Заказчик может менять их положение.

Шкаф поставляется в собранном или разобранном виде.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ТЕЛЕФОНОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ



Шкаф модульный на 10 ячеек

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1400х300х220 мм.

Вес: 17 кг

Комплектация: 10 ячеек

Шкаф модульный на 20 ячеек

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1400х600х220 мм.

Вес: 34 кг

Комплектация: 20 ячеек

Модульные абонементные шкафы предназначены для хранения личных вещей и корреспонденции в отделениях банков, почтовых отделениях, в организациях здравоохранения и других организациях. Модели шкафов отличаются количеством индивидуальных ячеек. Каждая ячейка имеет размер **126х251х220 мм** и запирается на почтовый замок "ЦЕРЕРА" с 2 ключами в комплекте. Размер одной ячейки позволяет хранить вещи и документы **форматом А5 и меньше**. Шкафы поставляются в сварном виде.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИ- ЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ ЯЧЕЕК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВ- КЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА			ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
ШП-18 L300	1850	300	500	23	9	1860	500	50	0,08	24
ШП-18 L300 Д	1850	300	500	19	9	1860	500	50	0,08	21
Сотовик-ШП-117 L200	1850	200	200	13	17	1875	65	225	0,03	14
Сотовик-ШП-117 L200 Д	1850	200	200	12	17	1875	70	235	0,03	13
Шкаф модульный на 10 ячеек	1400	300	220	17	10	1400	300	220	0,1	18
Шкаф модульный на 20 ячеек	1400	600	220	34	20	1400	600	220	0,19	35
Шкаф абонементный	1850	600	420	79	18	1900	420	50	0,04	82
						1900	620	40	0,05	



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ


КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ НЕОБХОДИМЫМ В ПОДСОБНЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ? КОНЕЧНО ЖЕ, СТЕЛЛАЖИ. И САМЫМ ВЕРНЫМ РЕШЕНИЕМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДА ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АРХИВНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ.

Стеллажи нашей компании отличаются универсальностью, что позволяет использовать их в офисах, библиотеках, архивах, складах магазинов и других учреждениях. Хранимый на стеллажах груз также универсален – это могут быть книги, документация, продовольственные и хозяйственные товары, материалы, комплектующие и многое другое. Установка стеллажной конструкции существенно экономит полезную площадь помещений, позволяя компактно и надежно разместить грузы.

Архивные стеллажи с максимальной нагрузкой **до 900 кг**. Стеллажи изготавливаются из стали высокой прочности и покрываются порошковой краской **светло-серого цвета RAL 7035**, обеспечивающей безупречный внешний вид и устойчивость к внешнему воздействию.

МЫ АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЭТОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



задняя стенка

ограничитель

разделитель

стойка

подпятник под профилированные стойки

подпятник пластмассовый



Архивный стеллаж серии СТ универсален и может применяться в архивах, на производственных складах, в офисных помещениях, подсобках и т. д. Стеллаж СТ рассчитан на нагрузку **до 125 кг** на полку и **до 900 кг** на всю конструкцию. В зависимости от потребностей и сферы использования, стеллаж можно собрать различных размеров и конфигураций: угловой, с различными вариантами стоек, разделителями и ограничителями, внутренними металлическими делителями, боковыми и задними стенками. Стойки стеллажа – **перфорированные, с шагом отверстий 25 мм**, что позволяет подобрать оптимальное расстояние между полками при установке. Собирается при помощи болтов и гаек.

Архивные стеллажи имеют три вида стоек: **профилированные** (с нагрузкой до 900 кг.), **профилированные «эконом»** (с нагрузкой до 750 кг.), **углового профиля*** (с нагрузкой до 750 кг.). К стеллажу возможно присоединить дополнительные секции и угловые полки Г-образным и П-образным способом. Сборно-разборная конструкция позволяет соединять стеллажи на общих стойках, крепить стойки между собой, создавая цельную конструкцию.

* частично снято с производства



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

При соединении стеллажей в линию на общих стойках и наращивании высоты допустимая нагрузка на стеллаж уменьшается.



СТОЙКА СТЕЛЛАЖНАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ СТ-СП

Стойка серии СТ-СП изготовлена из стали высокой прочности. Выдерживает нагрузку **до 900 кг**. Размер углового профиля **40x40 мм**. Возможная высота стойки от 1000 до 3000 мм. Высотой от 1500 мм комплектуется 4 оцинкованными уголками и 8 комплектами крепежа (болт М6x12 и гайка М6).

СТОЙКА СТ-СП												
РАЗМЕРЫ, ММ	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2300	2500	2700	3000		
ВЕС СТОЙКИ, КГ	0,9	1	1,3	1,6	1,7	1,9	2	2,1	2,3	2,5		
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008		
ВЕС В УПАКОВКЕ (4 ШТ.), КГ	3,8	4,5	5,2	6,2	6,8	7,9	8,1	8,85	9,3	10,7		



СТОЙКА СТЕЛЛАЖНАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ ЭКОНОМ СТ-СПЭ

Стойка серии СТ-СПЭ изготовлена из стали высокой прочности. Выдерживает нагрузку **до 750 кг**. Размер углового профиля **40x40 мм**. Возможная высота стойки от 1000 до 3000 мм. Высотой от 1500 мм комплектуется 4 оцинкованными уголками и 8 комплектами крепежа (болт М6x12 и гайка М6).

СТОЙКА СТ-СПЭ												
РАЗМЕРЫ, ММ	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2300	2500	2700	3000		
ВЕС СТОЙКИ, КГ	0,7	0,9	1,1	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2	2,3		
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008		
ВЕС В УПАКОВКЕ (4 ШТ.), КГ	2,9	3,55	4,1	5,65	5,85	6,85	6,9	7,6	8,1	9		



СТОЙКА СТЕЛЛАЖНАЯ УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ СТ-С*

Стойка серии СТ-С изготовлена из стали высокой прочности. Выдерживает нагрузку **до 750 кг**. Размер углового профиля **35x35 мм**. Возможная высота стойки от 1500 до 2500 мм. Комплектуются 4 оцинкованными уголками и 8 комплектами крепежа (болт М6x12 и гайка М6).

СТОЙКА СТ-С								
РАЗМЕРЫ, ММ	1500	1800	2000	2200	2300	2500		
ВЕС СТОЙКИ, КГ	1,4	1,7	1,9	2	2,1	2,2		
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,003	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005		
ВЕС В УПАКОВКЕ (4 ШТ.), КГ	5,4	6,55	7,25	8,1	8,35	9,2		

* частично снято с производства

ПОЛКА СТ-П

Металлическая полка серии СТ-П предназначена для оснащения архивных стеллажей. Имеет прямоугольную и квадратную формы. Допустимая нагрузка на полку длиной 700 и 1000 мм – **до 125 кг**, длиной 1200 мм – **не более 100 кг**, длиной 1500 мм – **не более 80 кг**. Имеется W-образное ребро жесткости по длине полки. Комплектуются крепежом.

		Полка СТ-П																							
РАЗМЕРЫ, ММ		300	400	500	600	700	800	300	400	500	600	700	800	300	400	500	600	300	400	500	600				
ВЕС, КГ		1,6	2	2,4	2,8	3,3	3,68	2,3	2,8	3,1	3,8	5	5,1	3,3	3,9	4,5	5,1	4	4,9	5,6	6,4				
НАГРУЗКА, КГ		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80				
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	700 x	0,018	0,024	0,03	0,04	0,04	0,05	0,03	0,034	0,04	0,05	0,06	0,07	0,03	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06	0,08				
ВЕС В УПАКОВКЕ (4 ШТ.), КГ	700 x	6,85	8,2	9,8	11,2	14	15,45	9,4	11,5	13,25	15,6	20,8	22,5	13,3	15,65	18	20,4	16,55	19,85	22	25,7				



УГЛОВАЯ ПОЛКА СТ-ПУ

Металлическая угловая полка серии СТ-ПУ имеет многоугольную форму, которая позволяет создавать стеллажную конструкцию для установки в углах помещений. Допустимая нагрузка на полку **не более 100 кг**. Имеется W-образное ребро жесткости по длине полки. Комплектуются крепежом.


РАЗМЕРЫ, ММ	300x500	400x600	500x700	600x800	800x1000
ВЕС ПОЛКИ, КГ	1,8	2,25	3,3	3,65	6,23
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,015	0,02	0,03	0,04	0,06
ВЕС В УПАКОВКЕ (4 ШТ.), КГ	7,8	10,5	14	15,5	25,5



ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТ-О

Ограничитель устанавливается вдоль боковой и задней сторон архивного стеллажа для упора хранимого груза и исключения падения с полок. Конструкцией предусмотрены специальные отверстия для крепления к стойкам. Комплектуются крепежом.

РАЗМЕРЫ, ММ	300	400	500	600	700	740	800	1000	1040
ВЕС, КГ	0,05	0,07	0,08	0,1	0,13	0,13	0,14	0,17	0,17
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
ВЕС В УПАКОВКЕ (100 ШТ.), КГ	4,9	9,6	8,2	10,5	13,5	14	15,6	17,15	17,25



РАЗДЕЛИТЕЛЬ СТ-Д

Разделитель устанавливается по ширине полки, что обеспечивает комфортное раздельное хранение различной документации. Крепежом не комплектуется.

РАЗМЕРЫ, ММ	300	400	500	600	700	800
ВЕС, КГ	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,1
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,003	0,005	0,006	0,007	0,008	0,01
ВЕС В УПАКОВКЕ (25 ШТ.), КГ	10,8	14,4	17,9	21,5	25	28,5



ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ СТ-ПД

Продольный разделитель позволяет разделить ширину полки на две равные части. Данная возможность будет особенно востребована в архивных и складских помещениях, где необходимо иметь доступ к хранимым документам и грузу с обеих сторон стеллажа. Конструкция элемента предусматривает крепление к стойкам стеллажа на любой необходимой высоте. Комплектуются крепежом.

РАЗМЕРЫ, ММ		500	600	700	800	500	600	700	800	
ВЕС, КГ	700x	0,5	0,6	0,6	0,7	1000x	0,7	0,7	0,8	0,8
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	700x	0,02	0,02	0,02	0,02	1000x	0,02	0,02	0,02	0,02

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



БОКОВАЯ СТЕНКА СТ-БС

Боковая стенка крепится между стойками стеллажа по размеру глубины, что исключает возможность падения хранимых документов с полок и обеспечивает защиту от внешних воздействий.

Комплектуется крепежом.

РАЗМЕРЫ, ММ		700	600	500	400	300		800	700	600	500	400	300
ВЕС, КГ	2000x	5,6	4,8	4	3,1	2,3	500x	1,5	1,3	1,1	1	0,7	0,6
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³		0,006	0,006	0,005	0,004	0,003		0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,0006



ЗАДНЯЯ СТЕНКА СТ-ЗС

Задняя стенка устанавливается по всей длине и ширине стеллажа, исключая падение хранимых документов и закрывая их от внешних воздействий.

Комплектуется крепежом.

РАЗМЕРЫ, ММ		1000	1040	700	740		1000	1040	700	740
ВЕС, КГ	2000x	8,07	8,4	5,6	5,9	500x	1,9	2	1,3	1,4
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³		0,01	0,001	0,006	0,007		0,002	0,002	0,002	0,002



УГОЛОК УСИЛИВАЮЩИЙ СТ

Уголок усиливающий серии СТ позволяет увеличить грузоподъемность полки серии СТ-П: длиной 700 мм и 1000 мм до 200 кг, длиной 1200 мм и 1500 мм до 150 кг. Устанавливается по длине полки с обеих сторон. Комплектуется крепежом.

Поставляется в упаковке по 2 шт.

РАЗМЕРЫ, ММ		700	1000	1200	1500
ВЕС, КГ		0,254	0,376	0,457	0,578
ВЕС В УПАКОВКЕ (10 ШТ), КГ		2,64	3,68	4,67	5,98

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



УГОЛОК ЖЕСТКОСТИ СТ-У

Уголок скрепляет полку и стойку стеллажа с внутренней стороны. Обеспечивает дополнительную жесткость всей стеллажной конструкции. Поставляется в комплекте со стойками. Изготавливается из оцинкованной стали.

Комплектуется крепежом.



ПОДПЯТНИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Металлический регулируемый подпятник позволяет подогнать по высоте стойки стеллажа при неровностях пола, мешающих устойчивости конструкции. Диапазон регулировки от 10 до 25 мм.

Комплектуется крепежом.



ПОДПЯТНИК ПЛАСТМАССОВЫЙ

Пластмассовый подпятник устанавливается на основание стойки, предотвращая царапание и продавливание напольного покрытия.



ПОДПЯТНИК ПОД ПРОФИЛИРОВАННЫЕ СТОЙКИ

Пластмассовый подпятник устанавливается на основание профилированной стойки, предотвращая царапание и продавливание напольного покрытия.



СТЕЛЛАЖИ АРХИВНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СЕРИИ СМ

МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ СЕРИИ СМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТАЦИИ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В АРХИВАХ, БИБЛИОТЕКАХ, МУЗЕЯХ. ЗА СЧЕТ ПЕРЕДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ И ДВУСТОРОННЕЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СТЕЛЛАЖИ ЗАНИМАЮТ МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Легкость передвижения стеллажа обеспечивает цепной механический привод.


Стеллаж СМ состоит из **мобильной базы, боковин, фальшпанелей, рельсового пути, полок и диагональных стяжек**. Мобильная база представляет собой сборную раму с колесами, рельсовым путем. На базу устанавливается надстройка, состоящая из боковин, фальшпанелей, полок и стяжек. Для обеспечения плавного хода, безопасного использования и создания привлекательного внешнего вида стеллаж оснащается **антипрокидывателем**, препятствующим возможному наклону стеллажа и сходу с рельс, **стопорным устройством**, не позволяющим стеллажу двигаться самопроизвольно, **фальшпанелями**, закрывающими механизм стеллажа по всей высоте. Мобильный стеллаж имеет основную и дополнительные секции, присоединяющиеся к основной, за счет чего можно увеличивать длину стеллажа. Стеллаж ездит на рельсовом пути, изготовленном из сплава цветных металлов.

Конструкция мобильной базы и каркаса стеллажа разборная, это позволяет самостоятельно менять расстояние между полками, их количество в секциях, создавать новые схемы монтажа стеллажа. Конструкция стеллажа предусматривает нагрузку **до 80 кг** на полку и **до 1120 кг** на секцию.

Стеллажи изготавливаются из стали высокой прочности и покрываются **порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035**, обеспечивающей безупречный внешний вид и устойчивость к внешнему воздействию.

МЫ АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЭТОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



МОБИЛЬНАЯ БАЗА (ОСНОВАНИЕ)

РАЗМЕРЫ, ММ	700x	500	600	800	1000x	500	600	800	1200x	500	600	800
ВЕС, КГ		26,8	27,3	29		29	30	31		31	32,5	35,5



МОБИЛЬНАЯ БАЗА (ОСНОВАНИЕ) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

РАЗМЕРЫ, ММ	700x	500	600	800	1000x	500	600	800	1200x	500	600	800
ВЕС, КГ		21,5	22	23,7		23,7	24,7	25,7		25,7	27,2	30,2



БОКОВИНА

РАЗМЕРЫ, ММ	1800x	250	300	400	2000x	250	300	400	2200x	250	300	400	2400x	250	300	400	2500x	250	300	400
ВЕС, КГ		5,1	5,8	7		5,3	6,2	7,6		6	7	8,5		6,7	7,8	9,3		7,4	8,7	10,3



ПОЛКА

РАЗМЕРЫ, ММ	700x	250	300	400	1000x	250	300	400	1200x	250	300	400
ВЕС, КГ		7,01	7,01	7,21		6,8	7,52	8,14		7	7,93	8,66



СТЯЖКА

РАЗМЕРЫ, ММ	700x	1000x	1200x
ВЕС, КГ	0,258	0,358	0,458



ФАЛЬШПАНЕЛЬ

РАЗМЕРЫ, ММ	1800x	500	600	800	2000x	500	600	800	2200x	500	600	800	2400x	500	600	800	2500x	500	600	800
ВЕС, КГ		8,4	9,2	11,4		8,8	9,7	11,7		9,1	10,6	12,8		10,4	11,4	13,7		11,1	12,2	14,7

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Мобильные стеллажи можно укомплектовать дополнительным оборудованием и аксессуарами: разделителями полок, задней разделительной стенкой, замками, идентификационными табличками на полки и секцию стеллажа.



СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГФ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ СЕРИИ СГФ ПРАКТИЧЕН И УНИВЕРСАЛЕН. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ – ОТ МЕЛКИХ БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДО ГАБАРИТНЫХ СКЛАДСКИХ МАТЕРИАЛОВ.


Уникальной особенностью стеллажа является **сборка на специальных зацепах**, позволяющих собрать стеллаж без единого крепежа. Стеллаж рассчитан на нагрузку **до 300 кг** на полку и **до 1500 кг** на всю конструкцию.

Стеллаж состоит из стоек Г-образного профиля, продольных и поперечных кронштейнов, фанерных полок. Стойки стеллажа имеют оригинальную фигурную перфорацию, **с шагом отверстий 50 мм**.

Кронштейны монтируются к стойкам стеллажа при помощи **безболтового замково-зацепного соединения** и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Настилом для стеллажа служат листы фанеры толщиной 10 мм. Конструкция позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа. Сборка и разборка конструкции проста и не требует специальных навыков и много времени.

Стеллажи изготавливаются из стали высокой прочности и покрываются **порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035**, обеспечивающей безупречный внешний вид и устойчивость к внешнему воздействию.

МЫ АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЭТОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ.



СТОЙКА СГФ-С

Стойка изготавливается из стали высокой прочности.

Возможная высота – 1500, 2000 и 2500 мм.

РАЗМЕРЫ, ММ	1500	2000	2500
ВЕС, КГ	1,76	2,34	2,93
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,001	0,001	0,001

КРОНШТЕЙН СГФ-К

Кронштейн серии СГФ-К изготавливается из стали высокой прочности. Производятся два вида кронштейнов: **продольные** и **поперечные**.

Возможная длина продольных кронштейнов – 1500 и 1800 мм, поперечных – 500, 600, 800 мм.

РАЗМЕРЫ, ММ	1500	1800	500	600	800
ВЕС, КГ	2,3	2,8	0,73	0,9	1,2
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,002	0,005	0,002	0,002	0,003

ПОЛКА СГ-ПФ

Полка СГ-ПФ изготавливается из фанеры толщиной 10 и 15 мм. Выдерживает нагрузку до 300 кг в зависимости от ширины стеллажа.

Поставляется в упаковке по 6 шт.

Толщина 10 мм, нагрузка до 300 кг.										
РАЗМЕРЫ, ММ	900x600	1200x600	1500x600	900x500	1200x500	1500x500	1500x800	1800x500	1800x600	1800x800
ВЕС, КГ	2,1	3,2	3,3	1,6	2,1	2,2	3,3	4	4,3	4,5
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,03	0,04	0,05	0,02	0,03	0,04	0,07	0,05	0,06	0,08

Толщина 15 мм, нагрузка до 450 кг. (только для стеллажей СГР на стр. 43)						
РАЗМЕРЫ, ММ	900x600	1200x600	1500x600	900x500	1200x500	1500x500
ВЕС, КГ	2,2	3,3	3,4	1,7	2,2	2,3
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,05	0,06	0,08	0,04	0,05	0,07



СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ. РАССЧИТАН НА НАГРУЗКУ **ДО 500 КГ** НА ЯРУС И **ДО 2500 КГ** НА ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ.

Стеллаж СГР оцинкованный идеально подойдет для складов торговых организаций и предприятий, архивов государственных учреждений. Отличительной особенностью стеллажа является сборно-разборная конструкция, позволяющая существенно экономить на транспортировке и хранении.


Стеллаж данной серии состоит из двух основных элементов: рама и ярус. Рама формируется из комплекта стоек (2 шт.), соединенных между собой специальными поперечными стяжками (3 шт.), металлических подпятников с возможностью крепления к полу. Собирается при помощи болтов и гаек.

Каждый ярус состоит из двух продольных силовых кронштейнов, перемычек, длина и количество которых зависит от глубины и ширины нагружаемой секции, а также наборных полок, формирующих настилы ярусов стеллажа. Кронштейны крепятся на раму с помощью специальных зацепов, а фиксаторы предохраняют их от случайного съема.

Стеллажи изготавливаются из оцинкованной стали высокой прочности, обеспечивающей безупречный внешний вид и устойчивость к внешнему воздействию.

НА ЛИНЕЙКУ ГРУЗОВЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ



СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ



РАМА ГРУЗОВАЯ СГР-С ОЦ

2500x500/600/800/1000
2000x500/600/800/1000
1500x500/600/800/1000

СТОЙКА СГР-С ОЦ

Стойка изготовлена из оцинкованной стали высокой прочности. Имеет П-образную форму с двумя дополнительными гибами 12x19 мм, направленными к центру стойки, двумя рядами прямоугольных отверстий, выполненных под углом, с шагом 50 мм. Допустимая высота стоек – 1500, 2000 и 2500 мм. Поставляется в упаковке по 2 шт.

РАЗМЕРЫ, ММ	1500	2000	2500
ВЕС ЗА КОМПЛЕКТ, КГ	3,8	4,9	6,2
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,006	0,008	0,009



СТЯЖКА ПОПЕРЕЧНАЯ СГР-СП ОЦ

Стяжка поперечная соединяет две стойки стеллажа. Возможные размеры - 500, 600, 800 и 1000 мм. Имеет трапециевидальную форму с отверстиями по краям. Необходимое количество стяжек – 3 шт. Комплектуется дополнительным крепежом. Поставляется в упаковке по 3 шт.

РАЗМЕРЫ, ММ	500	600	800	1000
ВЕС ЗА КОМПЛЕКТ, КГ	1,92	2,33	3,12	3,75
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,003	0,003	0,005	0,006

ПОДПЯТНИК СГР-ПС ОЦ

Подпятник оцинкованный металлический обеспечивает устойчивость стеллажной конструкции и предотвращает механическое воздействие на поверхность пола. Конструкция подпятников предусматривает возможность крепления к полу. Комплектуется дополнительным крепежом. Поставляется в упаковке по 2 шт.

РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ, ММ	65x65x15
ВЕС, КГ	0,084


СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ



КРОНШТЕЙН СГР-К ОЦ

Металлический кронштейн изготавливается из стали толщиной 1,2 мм (длина 900, 1200, 1500 мм) и 1,5 мм (длина 1800, 2100 мм). Состоит из балки, зацепа левого и правого и двух фиксаторов. Возможная длина – 900, 1200, 1500, 1800 и 2100 мм. Поставляется в упаковке по 2 шт. Комплектуется дополнительным крепежом.

	Нагрузка до 400 кг	Нагрузка до 450 кг	Нагрузка до 500 кг		
РАЗМЕРЫ, ММ	2100	1800	900	1200	1500
ВЕС ЗА КОМПЛЕКТ, КГ	6,63	5,78	2,25	3,24	4,84
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,003	0,003	0,0014	0,002	0,0024



БАЛКА СГР-К ОЦ

Балка металлическая изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм (длина 900, 1200, 1500 мм) и 1,5 мм (длина 1800, 2100 мм). Входит в комплект металлического кронштейна. Возможная длина – 900, 1200, 1500, 1800 и 2100 мм.

РАЗМЕРЫ, ММ	900	1200	1500	1800	2100
ВЕС, КГ	1,92	1,36	2,16	2,63	3,05



ЗАЦЕП СГР ОЦ

Зацеп металлический изготавливается из оцинкованной стали. Входит в комплект металлического кронштейна. При помощи зацепа балка надежно крепится к стойке.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	125x81
------------------------	--------

СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СЕРИИ СГР ОЦИНКОВАННЫЕ



ФИКСАТОР СГР ОЦ

Фиксатор металлический изготавливается из оцинкованной стали. Входит в комплект металлического кронштейна. Фиксаторы надежно фиксируют зацепы, установленные на стойках стеллажа, от случайного съема.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	44x28
------------------------	-------



ПОЛКА СЕРИИ СГ-П ОЦ УС

Металлические полки СГ-П оц. изготавливаются из оцинкованной стали. На одном ярусе можно разместить 3, 4, 5, 6 и 7 полок в зависимости от ширины стеллажа. Таким образом обеспечивается возможность максимальной нагрузки без прогибаний и поломок полок. Поставляются в упаковке по 6 шт.

РАЗМЕРЫ, ММ	300x500	300x600	300x800	300x1000
ВЕС, КГ	1,355	1,612	2,123	2,71
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,012	0,014	0,02	0,024



ПЕРЕМЫЧКА СГР ОЦ

Перемычка металлическая изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Перемычка усиливает устойчивость стеллажа, надежно фиксирует расположение полок и балок. Поставляются в упаковке по 10 шт.

РАЗМЕРЫ, ММ	500	600	800	1000
ВЕС ЗА КОМПЛЕКТ, КГ	2,97	3,57	4,67	4,76
ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	0,0011	0,0013	0,0017	0,0021



ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

КАБИНЕТЫ БУХГАЛТЕРИИ ТЯЖЕЛО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ОГРОМНЫХ КИП БУМАГ, МНОЖЕСТВА ПАПОВ, ДОКУМЕНТАЦИИ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЛИСТ ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ ГРАМОТНОГО И УПОРЯДОЧЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ – ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ШКАФ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ШКАФЫ СЕРИИ ШБС ОБЪЕДИНИЛИ В СЕБЕ ПРОЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СЕЙФОВ И БОЛЬШУЮ ВМЕСТИМОСТЬ АРХИВНЫХ ШКАФОВ.

Наша компания представляет широкую линейку бухгалтерских шкафов: от миниатюрных моделей до крупногабаритных шкафов. Размеры шкафов и расстояние между полками рассчитаны специально для вертикального хранения документов в **папках-регистраторах формата А4**. Большие модели ШБС оснащаются полками, которые теперь можно регулировать по всей высоте шкафа. Папки любого формата разместятся легко и комфортно. При хранении габаритных предметов полки легко снимаются. Среди отличительных особенностей ШБС мы можем выделить: сварную конструкцию, внутренние петли и использование прочной листовой холоднокатаной стали в изготовлении. Это обеспечивает шкафам надежность и длительный срок эксплуатации. Усовершенствованная конструкция позволяет клиенту выбрать понравившуюся модель со специальным **отсеком для хранения ценностей – трейзером**, запирающимся на индивидуальный ключ. Либо подобрать модели с отдельными секциями, что дает возможность пользоваться шкафами нескольким сотрудникам одновременно.

Двери шкафов имеют усиленную двойную конструкцию и запираются на **сувальдные замки «ПРО САМ»**. На трейзерах установлены почтовые замки повышенной секретности **«ЦЕРЕРА»**.

Вся линейка шкафов имеет двухцветную окраску. Цвет корпуса - **благородный темно-серый RAL 7011**, дверь - **светло-серый RAL7035**. Красивое, строгое и элегантное сочетание цветов позволяет такому шкафу легко вписаться в любой интерьер. На производстве используется порошковая краска производства компании Teknos (Финляндия).

ВСЯ ЛИНЕЙКА БУХГАЛТЕРСКИХ ШКАФОВ ИМЕЕТ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ.



ШБС-01-06

Габаритные размеры (ВхШхГ):

650x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

598x431x324 мм

Вес: 15 кг

Вместимость:

14 папок-регистраторов А4

Односекционный бухгалтерский шкаф предназначен для хранения различной документации в папках формата А4. Имеет две модификации: **с полками**, разделяющими внутреннее пространство шкафа, и **с трейзером**, обеспечивающим безопасность хранения денег и ценностей. **Съемные полки** позволяют хранить крупногабаритные предметы. Размер полки (ВхШхГ): **15x436x300 мм**. Размер трейзера (ВхШхГ): **165x440x290 мм**. Дверь шкафа имеет усиленную конструкцию. Безопасность содержимого обеспечивают **замок сувальдного типа «ПРО САМ»** (3 ключа в комплекте) и **почтовый замок «ЦЕРЕРА»** (2 ключа в комплекте).

ШБС-01-06 Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):

650x440x360 мм


Полезные габаритные размеры:

598x431x324 мм

Вес: 18 кг

Вместимость:

10 папок-регистраторов А4



ШБС-01-10 Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1050x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

998x431x324 мм

Вес: 26 кг

Комплектация: 1 полка, трейзер

Вместимость:

14 папок-регистраторов А4



ШБС-01-12 Т ХИТ ПРОДАЖ

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1250x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

1198x431x324 мм

Вес: 30 кг

Комплектация: 2 полки, трейзер

Вместимость:

21 папка-регистратор А4



ШБС-01-15 Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1550x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

1498x431x324 мм

Вес: 36 кг

Комплектация: 3 полки, трейзер

Вместимость:

28 папок-регистраторов А4

ШБС-02-12 Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1250x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

575/620x431/324 мм

Вес: 32 кг

Комплектация:

2 секции, 2 полки, трейзер

Вместимость:

17 папок-регистраторов А4

ШБС-02-15 Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1550x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

725/770x431x324 мм

Вес: 37 кг

Комплектация:

2 секции, 2 полки, трейзер

Вместимость:

28 папок-регистраторов А4

ШБС-03-15 Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1550x440x360 мм

Полезные габаритные размеры:

479/490/524x431x324 мм

Вес: 39 кг

Комплектация:

3 секции, 3 полки, трейзер

Вместимость:

28 папок-регистраторов А4

Многосекционный бухгалтерский шкаф позволяет хранить документы в отдельных секциях. Каждая секция запирается на индивидуальный ключ, таким образом, одним шкафом могут пользоваться сразу несколько человек. Например, верхнюю секцию может использовать главный бухгалтер, нижние – менеджеры. «Вика-Двина» производит шкафы на 2 и 3 секции с трейзерами. В каждой секции имеется **съемная полка**. Расстояние между полками позволяет комфортно размещать документы в вертикальном и горизонтальном положениях. Секции шкафа запираются на **сувальдные замки «ПРО САМ»** (3 ключа в комплекте), трейзер запирается на **почтовый замок «ЦЕРЕРА»** (2 ключа в комплекте).

Привлекательный внешний вид и многофункциональность шкафов делают их незаменимыми в обустройстве современного офиса.



ШБС-01-18


Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x440x390 мм
Полезные габаритные размеры:
1798x431x354 мм
Вес: 43 кг
Комплектация:
1 секция, 4 полки
Вместимость:
28 папок-регистраторов А4

Металлические шкафы данной модификации позволяют хранить максимальное количество документации и других предметов за счет увеличенных габаритов по высоте и ширине. **Цельносварная конструкция** и **усиленная двойная дверь** обеспечивают надежность и безопасность содержимого шкафа.

Полки съемные, регулируемые: устанавливаются на необходимой для Заказчика высоте. Шаг регулировки высоты – **110 мм**. Секции шкафа запираются на **сувальдные замки «ПРО САМ»** (3 ключа в комплекте). Двухсекционный шкаф имеет вертикальную перегородку, что позволяет эксплуатировать шкаф разным сотрудникам одновременно.

ШБС-22-18

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x880x390 мм
Полезные габаритные размеры:
1798x431/431x354 мм
Вес: 81 кг
Комплектация:
2 секции, 4 полки в каждой секции
Вместимость:
56 папок-регистраторов А4



ШБС-01 мини

Габаритные размеры (ВхШхГ):
350x440x360 мм
Полезные габаритные размеры:
348x438x324 мм
Вес: 10 кг
Вместимость:
7 папок-регистраторов А4

Металлический бухгалтерский шкаф серии ШБС-01 имеет миниатюрные размеры, сопоставимые с размерами компактных сейфов. Шкаф имеет две модификации: **с полкой** и **с трейзером**. Полка в модели ШБС-01 мини несъемная, **сварная**. Цельносварная конструкция обеспечивает надежное хранение бухгалтерской, технической и иной документации. Шкаф запирается на один **сувальдный замок «ПРО САМ»** (3 ключа в комплекте). Трейзер запирается на **почтовый замок "ЦЕРЕРА"** (2 ключа в комплекте). Конструкция, размеры и надежность позволяют использовать шкаф в качестве полноценного сейфа.

ШБС-01 мини Т

Габаритные размеры (ВхШхГ):
350x440x360 мм
Полезные габаритные размеры:
348x438x324 мм
Вес: 11 кг
Вместимость:
3 папки-регистратора А4



Устройство для сшива документов

Габаритные размеры (ВхШхГ):
110x415x266 мм
Вес: 3 кг

Устройство предназначено для прошивки и переплета большого объема различных документов формата А4. Уникальная конструкция позволяет сшить до **800 листов** одновременно! Дрель в комплект не входит.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ЯЧЕЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	ТРЕЙ-ЗЕР	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА					ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
ШБС-01 мини	350	440	360	10	1	1	-	360	450	370	0,06	11
ШБС-01 мини Т	350	440	360	11	1	-	+	360	450	370	0,06	12
ШБС-01-06	650	440	360	15	1	1	-	660	450	370	0,11	16,44
ШБС-01-06Т	650	440	360	17,3	1	1	+	660	450	370	0,11	18,1
ШБС-01-10Т	1050	440	360	25,35	1	1	+	1060	450	370	0,18	26,85
ШБС-01-12Т	1250	440	360	29,25	1	2	+	1260	450	370	0,21	30,45
ШБС-01-15Т	1550	440	360	35,65	1	3	+	1560	450	370	0,26	37,05
ШБС-02-12Т	1250	440	360	31,55	2	2	+	1260	450	370	0,21	32,85
ШБС-02-15Т	1550	440	360	36,36	2	2	+	1560	450	370	0,26	37,7
ШБС-03-15Т	1550	440	360	39,05	3	3	+	1560	450	370	0,26	40,4
ШБС-01-18	1850	440	390	42,25	1	4	-	1860	450	400	0,33	44,25
ШБС-22-18	1850	880	390	80,5	2	8	-	1860	890	400	0,66	84
Устройство для сшива документов	105	415	340	3,2	-	-	-	107	272	417	0,01	3,3



ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

КАК ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННЫЙ ОФИС? КОМПАКТНЫЙ, МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ OPEN-SPACE, ГДЕ КАЖДЫЙ ЛИШНИЙ МЕТР НА ВЕС ЗОЛОТА. В ТАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ РАБОТАЮТ ДЕСЯТКИ СОТРУДНИКОВ, И У КАЖДОГО ИМЕЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, ПАПКИ, ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ПЛОЩАДЕЙ НЕГДЕ РАЗМЕСТИТЬ.

На помощь офису приходят металлические архивные шкафы серии ШРА производства ООО «Вика-Двина», обеспечивающие комфортное и безопасное размещение большого количества архивных документов. Внешний вид и конструкция шкафов разработаны таким образом, что они не занимают много места, отлично вписываются в интерьер любого офисного помещения и позволяют хранить максимальное количество папок и других вещей.

Конструкция шкафов **сборно-разборная**, за счет чего Клиент существенно экономит на транспортировке, может самостоятельно установить необходимое количество полок и отрегулировать расстояние между ними. Максимально допустимая нагрузка на полку **до 60 кг**. Шаг регулировки полок – **25 мм**. Шкафы **собираются на заклепках**, что облегчает и ускоряет сборку собственными силами. Двери запираются с помощью **двусторонней ригельно-флажковой системы** запирания, что обеспечивает высокую степень защиты от постороннего проникновения.

Широкая ассортиментная линейка шкафов ШРА позволяет подобрать Заказчику наиболее оптимальный вариант. Шкафы можно укомплектовать дополнительными антресолями, которые могут использоваться как в тандеме с другими шкафами серии ШРА, так и самостоятельно.

Двери шкафов имеют дополнительные W-образные ребра жесткости, навешиваются на **внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненного полиамида**, гарантирующие не менее 50 000 открываний. Вся линейка шкафов окрашивается порошковой краской **светло-серого цвета RAL 7035 производства компании Teknos (Финляндия)**. Благодаря свойствам краски и ее высокой степени адгезии шкаф надежно защищен от коррозии и не требует дополнительного обслуживания. Шкафы поставляются как в разобранном, так и в собранном виде.

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ АРХИВНЫХ ШКАФОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ



ШРА-21 850.4

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x850x400 мм
Вес: 35 кг
Вместимость:
55 папок-регистраторов формата А4

ШРА-21 850.5

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x850x500 мм
Вес: 38 кг
Вместимость:
55 папок-регистраторов формата А4

Шкафы архивные металлические предназначены для систематизации и хранения технической, финансовой, бухгалтерской и иной документации. Прочностные характеристики, большая вместимость, устойчивость к внешним воздействиям, привлекательный внешний вид данных моделей позволяют им носить гордое звание одних из самых популярных шкафов. Шкафы односекционные, имеют две распашные двери, фиксирующиеся одним замком повышенной секретности "ЦЕРЕРА" с ригельно-флажковой системой запираения. Стандартной комплектацией предусмотрены 3 съемные полки, регулируемые по высоте, но их количество можно увеличить по желанию Заказчика.

ШРА-21 600.5

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x600x500 мм
Вес: 30 кг
Вместимость:
40 папок-регистраторов формата А4



ШРА-11 461.5

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x461x500 мм
Вес: 26 кг
Вместимость:
27 папок-регистраторов формата А4


ШРА-21 1000.4

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x1000x400 мм
Вес: 39 кг
Вместимость:
65 папок-регистраторов формата А4

ШРА-21 1000.5

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x1000x500 мм
Вес: 43 кг
Вместимость:
65 папок-регистраторов формата А4

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ



ШРА-21 850.4.A2

Габаритные размеры (ВхШхГ):
930x850x400 мм
Вес: 20 кг
Вместимость:
22 папки-регистратора формата А4

ШРА-21 850.5.A2

Габаритные размеры (ВхШхГ):
930x850x500 мм
Вес: 19 кг
Вместимость:
22 папки-регистратора формата А4

Архивные шкафы данных моделей имеют высоту 930 мм, позволяющую использовать их в качестве вместительной приставной архивной тумбы либо антресоли к более габаритным шкафам. Размеры шкафов оптимально подходят для эксплуатации в небольших помещениях.

Шкаф оборудован двумя съемными полками, которые регулируются по высоте в зависимости от потребностей Заказчика. Правые двери оснащаются надежным замком с ригельной системой запираения.

ШРА-21 1000.4.A2

Габаритные размеры (ВхШхГ):
930x1000x400 мм
Вес: 20 кг
Вместимость:
26 папок-регистраторов формата А4

ШРА-21 1000.5.A2

Габаритные размеры (ВхШхГ):
930x1000x500 мм
Вес: 24 кг
Вместимость:
26 папок-регистраторов формата А4

ШРА-21 600.5.A2

Габаритные размеры (ВхШхГ):
930x600x500 мм
Вес: 19 кг
Вместимость:
16 папок-регистраторов формата А4

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ



Шкаф-купе ШРА-21 1000.45.К

Габаритные размеры (ВхШхГ):

1850x960x450 мм


Вес: 42 кг

Вместимость:

65 папок-регистраторов формата А4

Шкаф-купе предназначен для систематизации и хранения архивной документации. Шкаф имеет те же характеристики, что и шкафы с распашными дверями, но он более компактен за счет **конструкции дверей «купе»**. Шкаф односекционный, с двумя дверями, передвигающимися **на пластиковых роликах**, установленных сверху. Двери запираются при помощи **поворотного-кнопочного механизма**. Замок запирается при нажатии на кнопку и повороте ключа. При этом двери шкафов-купе фиксируются относительно друг друга в закрытом положении. При открытых дверях ключ постоянно находится в личинке замка, а чтобы ключ не сломался, рукоятка ключа складывается. Крепление замка с внутренней стороны двери пружинным фиксатором. В комплекте **3 съемные полки**, которые **регулируются по высоте**. Шаг регулировки **25 мм**. Конструкция **сборно-разборная**.

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ



ШРА-21 850.4.A1

Габаритные размеры (ВхШхГ):

610x850x400 мм

Вес: 15 кг

Вместимость: 11 папок-регистраторов формата А4

ШРА-21 850.5.A1

Габаритные размеры (ВхШхГ):

610x850x500 мм

Вес: 16 кг

Вместимость: 11 папок-регистраторов формата А4

Металлические архивные шкафы отличаются от других моделей только уменьшенными размерами, идеально подходящими для установки в виде антресоли. Шкафы комплектуются одной съемной полкой, которую также можно регулировать по высоте. Двери шкафов имеют дополнительные W-образные ребра жесткости, запираются при помощи замка-ручки с двусторонней системой запирания.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИ- ЧЕСТВО ПОЛОК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПА- КОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА			ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Шкаф ШРА-11 461.5	1850	461	500	26	3	1865	510	155	0,15	28
Шкаф ШРА-21 600.5	1850	600	500	30	3	1865	510	155	0,15	33
Шкаф ШРА-21 850.4	1850	850	400	35	3	1865 1865	410 20	155 430	0,14	38,1
Шкаф ШРА-21 850.5	1850	850	500	38	3	1865	510	155	0,15	40
Шкаф ШРА-21 1000.45.К	1850	960	450	42	3	1860	520	80	0,08	45
Шкаф ШРА-21 1000.4	1850	1000	400	26	3	1865 1010	410 380	155 110	0,12	42,2
Шкаф ШРА-21 1000.5	1850	1000	500	29	3	1865 1010	510 480	155 110	0,2	46,2
Шкаф ШРА-21 850.4.A2	930	850	400	20	2	1000	410	155	0,06	20
Шкаф ШРА-21 850.5.A2	930	850	500	19	2	1000	510	155	0,08	22
Шкаф ШРА-21 1000.4.A2	930	1000	400	20	2	1000	120	90	0,01	25
Шкаф ШРА-21 1000.5.A2	930	1000	500	24	2	1000	520	155	0,08	28
Шкаф ШРА-21 600.5.A2	930	600	500	19	2	650 1100	480 480	100 110	0,09	21
Шкаф ШРА-21 850.4.A1	610	850	400	15	1	870	430	155	0,06	16
Шкаф ШРА-21 850.5.A1	610	850	500	16	1	870	510	155	0,07	17



ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

ДОКУМЕНТООБОРОТ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭТО ТЫСЯЧИ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МНОГОЛЕТНЕМУ ХРАНЕНИЮ И, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО, СИСТЕМАТИЗАЦИИ И УПОРЯДОЧИВАНИЮ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОИСКА НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. КАРТОТЕЧНЫЕ ШКАФЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОФИСНОЙ МЕБЕЛЬЮ, ЧЬИ ГАБАРИТЫ, ВНЕШНИЙ ВИД, КОМПЛЕКТАЦИЯ МАКСИМАЛЬНО ПОДХОДЯТ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА.

Металлические картотечные шкафы серии КО позволяют хранить документы и чертежи, карточки складского учета, формуляры и трудовые книжки. Модельный ряд шкафов дает возможность подобрать наиболее оптимальную модель в зависимости от размера помещения, в котором картотеки будут установлены, количества необходимых ящиков и форматов хранимой документации: **A4, A5 и A6**.

Конструкция картотечных шкафов КО выигрышно отличается от аналогов конкурентов. Ящики открываются бесшумно, легким движением, без применения силы. Каждый ящик оснащен **телескопическими направляющими** полного выдвижения, что обеспечивает максимальный уровень обзора при открытии. Устойчивость даже при полной загрузке обеспечивает **антипрокидывающее устройство**, механизм которого позволяет держать открытым только один ящик. За безопасность хранимых документов отвечает **центральный замок повышенной секретности "ЦЕРЕРА"**, блокирующий доступ сразу ко всем ящикам. Допустимая равномерная нагрузка на ящик **до 30 кг**.

Универсальность картотек позволяет размещать документы в горизонтальном и вертикальном положениях, в подвесных папках. Стильный и привлекательный внешний вид обеспечивает стойкое к внешним воздействиям **порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)**.

Картотеки имеют **цельносварную конструкцию**, обеспечивающую прочность, надежность и длительный срок эксплуатации.

ВСЯ ЛИНЕЙКА КАРТОТЕЧНЫХ ШКАФОВ ПОДЛЕЖИТ
ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ.



ХИТ
ПРОДАЖ



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Каждый отсек можно отдельно использовать под хранение документов формата А6 при помощи специального Z-образного продольного разделителя, устанавливающегося внутри ящика.

KO-71.2 T

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1400x519x585 мм
Вес: 62 кг
Количество ящиков: 7
Внутренние отсеки: 2
Вместимость:
2100 документов формата А5,
4200 – формата А6

Наша компания производит картотеку с 7 ящиками, разделенными на 2 равные части. Внутренний размер одного отсека ящика **180x210x540 мм**. Данная модель предназначена для хранения карточек складского учета, формуляров и трудовых книжек, имеющих форматы А5 и А6. Картотека является по-настоящему универсальной, так как одновременно может использоваться под оба формата. Таким образом, одна картотека, к примеру, сможет разместить трудовые книжки сотрудников предприятия (А6) и карточки о прохождении планового медицинского осмотра (А5). Каждый картотечный ящик имеет дополнительные выемки для установки металлических поперечных разделителей, позволяющих отделить документы друг от друга. Они входят в комплект поставки картотек в количестве, равном количеству внутренних отсеков.



ХИТ
ПРОДАЖ

KO-41 T

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1245x960x450 мм
Вес: 45 кг
Количество ящиков: 4
Вместимость:
300 подвесных папок форматов А4 или А4+



ХИТ
ПРОДАЖ

KO-51 T

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1530x500x600 мм
Вес: 55 кг
Количество ящиков: 5
Вместимость:
375 подвесных папок форматов А4 или А4+

Металлические картотечные шкафы данных моделей предназначены для хранения документов в подвесных папках форматов А4 и А4+. В каждом ящике расположены съемные направляющие, которые можно легко менять под оба формата папок.

Один ящик имеет габариты **280x420x550 мм**, которые позволяют разместить до 75 подвесных папок с документами.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ЯЧЕЕК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА			ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Шкаф картотечный КО-41Т	1245	500	600	43,4	4	1250	520	620	0,4	45,6
Шкаф картотечный КО-51Т	1530	500	600	55	5	1540	520	620	0,5	56,3
Шкаф картотечный КО-71.2Т	1400	519	585	60,2	7	1415	540	610	0,46	62,4



ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ БЕЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА. ЭТО НЕЗАМЕНИМЫЙ АТТРИБУТ В КАЖДОМ ПОДЪЕЗДЕ. ЛАКОНИЧНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ, ОН НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ПИСЬМА, ПЛАТЕЖНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ.

Металлические почтовые ящики двух типов – с **задней стенкой (ЯПС)** и **без задней стенки (ЯПР)**. Обе серии защищают корреспонденцию от внешнего воздействия в виде пыли, воды, огня. Задняя стенка модели ЯПС обеспечивает дополнительную безопасность и исключает проваливание корреспонденции из одной ячейки в другую. Установка ящика ЯПР позволяет экономить денежные средства.

Широкая ассортиментная линейка почтовых ящиков дает возможность выбрать наиболее оптимальный вариант с тем количеством секций, которое рассчитано на количество квартир. В основной линейке представлены ящики на 4, 5, 6, 7 и 8 ячеек. Конструкция **сборная**.

Ящики не требуют специальных навыков при установке, имеют стильный внешний вид, высокие прочностные свойства. Особенности конструкции почтовых ящиков заключаются в **скошенном дне** и возможности выбора комплектации: **с замками** либо **без замков**. Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035 производства компании Текнос (Финляндия).

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ.

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ



ЯПС-04 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
474x377x190 мм
Вес: 4,3 кг
Комплектация: 4 отделения

Металлический почтовый ящик серии ЯПС изготавливается из прочной листовой стали. Поставляется **в собранном виде**. Сборка производится при помощи заклепок. Линейка почтовых ящиков представлена с 4, 5, 6, 7 и 8 секциями. Разнообразие комплектаций и удобная конструкция дают возможность устанавливать ящики на точное количество квартир, не занимая много места.

Отличительная особенность данной серии заключается **в наличии задней стенки**, за счет которой ящики могут быть установлены не вплотную к стене. Почтовые замки в стандартную комплектацию почтовых ящиков не входят.

ЯПС-05 6/3 **ХИТ ПРОДАЖ**

Габаритные размеры (ВхШхГ):
559x377x190 мм
Вес: 4,9 кг
Комплектация: 5 отделений

ЯПС-07 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
728x377x190 мм
Вес: 6,6 кг
Комплектация: 7 отделений

ЯПС-06 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
643x377x190 мм
Вес: 6,4 кг
Комплектация: 6 отделений

ЯПС-08 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
812x377x190 мм
Вес: 7,6 кг
Комплектация: 8 отделений

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ



ЯПР-04 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
474x377x190 мм
Вес: 3,6 кг
Комплектация: 4 отделения

Металлический почтовый ящик серии ЯПР изготавливается из прочной листовой стали. Поставляется **в собранном виде**. Сборка производится при помощи заклепок. Линейка почтовых ящиков представлена с 4, 5, 6, 7 и 8 секциями. Разнообразие комплектаций и удобная конструкция дают возможность устанавливать ящики на точное количество квартир, не занимая много места. Отличительной особенностью данной серии является **отсутствие задней стенки**, что позволяет экономить на установке ящиков. Почтовые замки в стандартную комплектацию почтовых ящиков не входят.

ЯПР-05 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
559x377x190 мм
Вес: 4,3 кг
Комплектация: 5 отделений

ЯПР-06 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
643x377x190 мм
Вес: 5,1 кг
Комплектация: 6 отделений

ЯПР-07 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
728x377x190 мм
Вес: 5,75 кг
Комплектация: 7 отделений

ЯПР-08 6/3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
812x377x190 мм
Вес: 6,6 кг
Комплектация: 8 отделений

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ЯЧЕЕК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА			ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Ящик почтовый ЯПС-04 6/3	474	377	190	4,15	4	485	387	200	0,04	3,66
Ящик почтовый ЯПС-05 6/3	559	377	190	5	5	570	387	200	0,05	4,96
Ящик почтовый ЯПС-06 6/3	643	377	190	5,7	6	655	387	200	0,05	6,52
Ящик почтовый ЯПС-07 6/3	728	377	190	6,6	7	740	387	200	0,06	6,7
Ящик почтовый ЯПС-08 6/3	812	377	190	7,4	8	825	387	200	0,06	7,67
Ящик почтовый ЯПР-04 6/3	474	377	190	3,6	4	485	387	200	0,04	3,66
Ящик почтовый ЯПР-05 6/3	559	377	190	4,35	5	570	387	200	0,05	4,36
Ящик почтовый ЯПР-06 6/3	643	377	190	5,05	6	655	387	200	0,05	5,16
Ящик почтовый ЯПР-07 6/3	728	377	190	5,75	7	740	387	200	0,06	5,9
Ящик почтовый ЯПР-08 6/3	812	377	190	6,5	8	825	387	200	0,06	6,65



ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ

КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОРУЖИЯ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ. ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МЫ РАЗРАБОТАЛИ ЛИНИЙКУ ОРУЖЕЙНЫХ ШКАФОВ, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ДОСТУП ПОСТОРОННИХ ЛИЦ К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ. ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ И НАДЕЖНОСТИ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД НАШИХ МОДЕЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИХ КАК ДОМА, ТАК В ОФИСАХ И РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

В линейке представлены четыре модели оружейных шкафов серии ШО и сейф для хранения пистолетов серии СО, отличающиеся внутренней комплектацией и техническими характеристиками.

Наши модели производятся из высокопрочной **листовой холоднокатаной стали**, которая защищает содержимое при попытке несанкционированного вскрытия легким механическим инструментом. Оружейные шкафы соответствуют классу взломостойкости ниже нулевого «НО» и полностью отвечают требованиям по условиям хранения оружия согласно Федеральному закону РФ № 150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 г.

Конструкция шкафов – **цельносварная**, что обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации. Шкафы оборудованы механическими замками «ПРО САМ» и почтовыми замками повышенной секретности «ЦЕРЕРА». Шкафы окрашиваются порошковой эпоксидно-полиэфирной краской.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ РЕАЛИЗАЦИИ



Шкаф оружейный ШО-1

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1000х300х200
Вес: 21 кг
Количество замков: 2
Количество стволов: 1
Высота ствола: 960 мм
Комплектация: трейзер, 1 ложемент

ХИТ
ПРОДАЖ

Шкаф запирается на два сувальдных замка «ПРО САМ» (по 3 ключа в комплекте). Предназначен для хранения одной единицы оружия. Внутри имеется специальный двухполочный отсек для хранения боеприпасов – трейзер, запирающийся почтовым замком «ЦЕРЕРА» (2 ключа в комплекте).

Размеры трейзера: 370х120х120 мм.
Предусмотрены отверстия для крепления к стене.



Шкаф оружейный ШО-2

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1000х240х170
Вес: 14 кг
Количество замков: 2
Количество стволов: 1
Высота ствола: 763 мм
Комплектация: одна несъемная полка

Шкаф запирается на два замка: сувальдный «ПРО САМ» (по 3 ключа в комплекте) и почтовый «ЦЕРЕРА» (2 ключа в комплекте). Сверху имеется полка, разделяющая внутреннее пространство. Предусмотрены отверстия для крепления к стене.



Шкаф оружейный ШО-3

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1000х240х170
Вес: 14 кг
Количество замков: 2
Количество стволов: 1
Высота ствола: 763 мм
Комплектация:
одна несъемная полка, 2 ложемента

Шкаф запирается на два замка: сувальдный «ПРО САМ» (по 3 ключа в комплекте) и почтовый «ЦЕРЕРА» (2 ключа в комплекте). Предназначен для хранения двух единиц оружия. Сверху имеется полка, разделяющая внутреннее пространство. Предусмотрены отверстия для крепления к стене.



Шкаф оружейный ШО-4

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1350х200х300
Вес: 26 кг
Количество замков: 2
Количество стволов: 2
Высота ствола: 1310 мм
Комплектация: трейзер, 2 ложемента

НОВИНКА

Шкаф запирается на два сувальдных замка «ПРО САМ» (по 3 ключа в комплекте). Предназначен для хранения двух единиц оружия. Внутри имеется специальный отсек для хранения боеприпасов – трейзер, запирающийся почтовым замком «ЦЕРЕРА» (2 ключа в комплекте).

Размеры трейзера: 345х123х91 мм.
Предусмотрены отверстия для крепления к стене.



НОВИНКА

Сейф оружейный СО-650

Габаритные размеры (ВхШхГ):
660х410х370
Вес: 39 кг
Количество замков: 2
Комплектация: трейзер, опечатавающее устройство флажкового типа, 10 подставок универсальных

Сейф оружейный запирается на два сувальдных замка «ПРО САМ» (по 3 ключа в комплекте). Предназначен для хранения 10 пистолетов ПМ и Ярыгина, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия. Внутри имеется специальный отсек для хранения боеприпасов – трейзер, запирающийся почтовым замком «ЦЕРЕРА» (2 ключа в комплекте).

Размеры трейзера: 164х394х262 мм.
Предусмотрены отверстия для крепления к стене.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ/ЯЧЕЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА				ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Шкаф оружейный ШО-1	1000	300	200	20,7	1	-	1010	310	210	0,07	21,3
Шкаф оружейный ШО-2	1000	240	170	14,3	1	1	1010	250	180	0,05	14,95
Шкаф оружейный ШО-3	1000	220	150	13,7	1	1	1010	230	160	0,04	14,3
Шкаф оружейный ШО-4	1350	300	200	26,2	1	-	1360	310	210	0,09	27,6
Сейф оружейный СО-650	660	410	370	38,42	1	1	660	410	370	0,1	39,27



ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ

ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ В ЦЕХАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОСЕРВИСАХ, АВТОМАСТЕРСКИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕСАРНЫХ, СБОРОЧНЫХ, РИХТОВОЧНЫХ, ДОВОДОЧНЫХ, МОНТАЖНЫХ, РЕГУЛИРОВОЧНЫХ, НАЛАДОЧНЫХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТ.



Конструкция верстаков **сборно-разборная**. Каждый элемент (тумбы, экран, столешница, полка/стенка, опора) комплектуется по желанию клиента. Верстаки шириной **1200, 1400, 1600, 1800 мм., однотумбовые, двухтумбовые и без тумб.**

Верстак изготовлен из листовой холоднокатаной стали. Высота верстака без экрана составляет **866 мм**. Рабочее пространство верстака выдерживает нагрузку **до 300 кг**. Верстак может комплектоваться дополнительными полками, держателями под инструмент, подставками для отверток, крючками и другими элементами.

Верстак обязательно должен комплектоваться столешницей, полкой и стенкой, опорой и/или тумбами. Мы производим тумбы двух видов: с одной дверью и двумя съемными полками, с 5 выдвижными ящиками с телескопическими направляющими.

| ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ.

ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ



Тумба ВС-Т1

Тумба ВС-Т2

Общий размер тумб (ВхШхГ): 840x460x640 мм. Производятся два вида тумб:


Тумба ВС-Т1 с дверью и двумя съемными полками. Тумба запирается на **центральный ключевой замок**. Дверь окрашена в **синий цвет RAL 5015**, корпус **RAL 7035**.

Тумба ВС-Т2 с 5 выдвижными ящиками. 3 верхних ящика имеют внутренний размер (ВхШ) 100x377 мм, 2 нижних ящика 190x377 мм. Тумба запирается на **центральный ключевой замок**. Ящик выдерживает максимальную нагрузку **до 30 кг**. Ящики окрашены в **синий цвет RAL 5015**, корпус **RAL 7035**.



ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Верстак может быть без тумб только при ширине 1200 мм, однотумбовым при ширине 1200, 1400, 1600 мм., двухтумбовым при ширине 1600 и 1800 мм.



Экран ВС-Э

Перфорированный экран с боковинами. Имеет круглую перфорацию диаметром **8 мм**, с шагом **50 мм**. Перфорация экрана подходит под стандартные крючки, полки, держатели для инструментов и отверток. Окрашен в **синий цвет RAL 5015**.



Столешница ВС-С

Столешница из оцинкованного **металла 1 мм**. Изготовлена из **МДФ толщиной 22 мм**. Столешница выдерживает максимальную нагрузку **до 300 кг**.



Полка/Стенка ВС-ПС

Продаются в комплекте. Максимальная нагрузка на полку **до 40 кг**. Размеры зависят от комплектации верстака. Окраска – **RAL 7035**.



Опора ВС-О

Опора необходима при комплектации верстака без тумб или с одной тумбой. Окраска – **RAL 7035**.



Верстак безтумбовый ВС-1200/0/0 (№200)

Габаритные размеры (ВхШхГ): 869x1200x700 мм
Вес: 50 кг



Верстак однотумбовый ВС-1200/Т2/0 (№220)

Габаритные размеры (ВхШхГ): 869x1200x700 мм
Вес: 76,45 кг



Верстак однотумбовый ВС-1400/Т2/0 (№420)

Габаритные размеры (ВхШхГ): 869x1400x700 мм
Вес: 80,3 кг



Верстак однотумбовый ВС-1200/Т1/0 (№210)

Габаритные размеры (ВхШхГ): 869x1200x700 мм
Вес: 63,4 кг



Верстак однотумбовый ВС-1400/Т1/0 (№410)

Габаритные размеры (ВхШхГ): 869x1400x700 мм
Вес: 67,25 кг



Верстак однотумбовый ВС-1600/Т1/0 (№610)

Габаритные размеры (ВхШхГ): 869x1600x700 мм
Вес: 74,3 кг

ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ



Верстак одностумбовый ВС-1600/Т2/0 (№620)

Габаритные размеры (ВхШхГ):
869х1600х700 мм
Вес: 87,35 кг



Верстак двухтумбовый ВС-1600/Т1/Т1 (№611)

Габаритные размеры (ВхШхГ):
869х1600х700 мм
Вес: 92,8 кг



Верстак одностумбовый ВС-1600/Т1/Т2 (№612)

Габаритные размеры (ВхШхГ):
869х1200х700 мм
Вес: 110,6 кг



Верстак двухтумбовый ВС-1800/Т1/Т1 (№811)

Габаритные размеры (ВхШхГ):
869х1800х700 мм
Вес: 105,85 кг



Верстак двухтумбовый ВС-1800/Т1/Т2 (№812)

Габаритные размеры (ВхШхГ):
869х1800х700 мм
Вес: 112 кг



Верстак двухтумбовый ВС-1800/Т2/Т2 (№822)

Габаритные размеры (ВхШхГ):
869х1800х700 мм
Вес: 125,05 кг

ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ СЛЕСАРНОГО ВЕРСТАКА ВС

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВ- КЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Экран ВС-Э.1200	500	1200	200	8,15	500	1200	40	0,024	8,65
Экран ВС-Э.1400	500	1400	200	8,3	500	1400	40	0,028	9,75
Экран ВС-Э.1600	500	1600	200	8,55	500	1600	40	0,032	10,85
Экран ВС-Э.1800	500	1800	200	9,35	500	1800	40	0,036	12,5
Столешница ВС-С.1200	29	1200	700	22,75	29	1200	700	0,02	23,2
Столешница ВС-С.1400	29	1400	700	25	29	1400	700	0,03	25,45
Столешница ВС-С.1600	29	1600	700	30,15	29	1600	700	0,03	30,55
Столешница ВС-С.1800	29	1800	700	33,9	29	1800	700	0,04	34,4
Тумба ВС-Т1	840	460	640	26,5	850	470	650	0,25	27,3
Тумба ВС-Т2	840	460	640	37,65	850	470	650	0,25	39,2
Полка/Стенка ВС-ПС.1200.0	30	888	550	7	30	888	350	0,009	7,1
Полка/Стенка ВС-ПС.1200.1	30	558	550	4,4	30	558	550	0,009	4,5
Полка/Стенка ВС-ПС.1400.1	30	758	550	5,85	30	758	550	0,01	5,95
Полка/Стенка ВС-ПС.1600.1	30	958	550	7,5	30	958	550	0,02	7,6
Полка/Стенка ВС-ПС.1600.2	30	628	550	4,9	30	628	550	0,01	5
Полка/Стенка ВС-ПС.1800.2	30	828	550	6,5	30	828	550	0,01	6,6
Опора ВС-О	840	100	640	3,5	840	100	640	0,05	3,6



ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ СЕРИИ ИШ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ОСНАСТКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Инструментальные шкафы изготавливаются из прочного листового металла, способного выдержать большие веса. Конструкция шкафа разработана с учетом пожеланий Клиентов и отличается **повышенными прочностными качествами, вместительностью и надежностью**. Стандартная комплектация включает в себя самые необходимые детали и аксессуары: перфорированный экран, отдельные ящики с телескопическими направляющими, навесные держатели отверток и ключей, крючки для инструментов, регулируемые по высоте съемные полки, опоры, держатели направляющих.

Шкаф имеет **сборно-разборную конструкцию**. Собирается при помощи заклепок.

Двери шкафа навешиваются на **внутренние петли из высокопрочного стеклонаполненного полиамида**, гарантирующие не менее 50 000 открываний. На каждой двери имеются дополнительные ребра жесткости. Шкафы укомплектованы **замком с двусторонней ригельной системой запирания**, что обеспечивает высокую степень защиты от постороннего проникновения.

Шкаф окрашивается порошковой краской **светло-серого цвета RAL 7035 производства компании Teknos (Финляндия)**.

Вместительный, привлекательный, многофункциональный – он станет незаменимым помощником в работе сотрудников производства.

ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ 12 МЕСЯЦЕВ.



подставка под отвертки
крючки
подставка под ключи
экран
полка на экран
полка
ящик
коробка / корпус

Шкаф инструментальный ИШ – 1850

Габаритные размеры (ВхШхГ):
1850x1000x500 мм
Вес: 91 кг

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШКАФА ИШ

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВ- КЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Шкаф (коробка) ИШ	1850	1000	500	91	1860	510	200	0,2	92
Полка ИШ-П	24	998	451	4	24	1000	451	0,01	4,1
Ящик ИШ-Я	175	880	441	6,32	175	880	442	0,06	6,35
Экран ИШ-Э	982	773	29	6,06	773	982	30	0,02	6,4
Полка на экран ИШ	80	304	80	0,63	80	304	80	0,002	0,65
Подставка под ключи ИШ	200	131	50	0,28	200	131	50	0,001	0,3
Подставка под отвертки ИШ	45	390	50	0,32	45	390	50	0,001	0,35
Крючок ИШ 10 ШТ.	-	-	-	0,05	45	120	56	0,0003	0,075

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА

ВСЕ МОДЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, МОГУТ ДОУКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ, МОДИФИЦИРОВАТЬСЯ И ОКРАШИВАТЬСЯ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА. СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ОКРАШИВАНИЯ – СВЕТО-СЕРЫЙ RAL 7035.



Стол-шкаф-сумочная на 8 ячеек

Предназначен для хранения сумок и личных вещей в магазинах самообслуживания, супермаркетах и в других объектах торговли. Уникальная конструкция шкафа **2 в 1** включает в себе вместимость секций с удобством укладывания купленного товара на столе. Столешница оцинкованная, дверцы запираются на индивидуальные почтовые замки "ЦЕРЕРА" 1:2000. В комплекте 2 ключа. Конструкция **сварная**.

Габаритные размеры (ВхШхГ): 970x1200x500 мм
Вес: 42 кг.



Шкаф сетчатый (решетчатый)

Данная модель шкафа используется в многочисленных отделениях банков. **Квадратная перфорация** по передней и боковым стенкам шкафа обеспечивает хорошую видимость хранимых вещей. Такая конструкция позволяет Заказчику комфортно, но в то же время надежно хранить документы, не имеющие высокий уровень конфиденциальности.

Габаритные размеры (ВхШхГ): 2000x1000x500 мм
Вес: 65 кг.



Шкаф для грязной и чистой одежды

Конструкция **сборно-разборная**. Шкаф имеет две секции, каждая из которых имеет свое предназначение: первая секция используется **для чистой одежды**. Шкаф состоит из 10 ячеек с **единой сервисной дверью**. Процесс пользования: через сервисную дверь происходит закладка чистой одежды в индивидуальные ячейки, далее каждая ячейка открывается собственным ключом. Вторая секция предназначена **для сбора грязной одежды**. В специальное отверстие просовывается грязная одежда, которая внутри шкафа попадает в мешок, закрепленный специальными крючками. Выемка одежды производится через открывание основной двери. Обе секции запираются почтовыми замками "ЦЕРЕРА" с 2 ключами в комплекте.

Одностворчатый:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 1820x380x450 мм
Вес: 28 кг.
Десятиячеечный:
Габаритные размеры (ВхШхГ): 1820x380x450 мм
Вес: 42 кг.



Модуль постамата

Постаматы прочно входят в повседневную жизнь, они значительно упрощают получение заказов из интернет-магазинов и других онлайн-ресурсов. Готовы изготовить модуль (корпус) постамата в соответствии с техническими требованиями:

- модули различных размеров,
- любое количество ячеек,
- покраска в выбранный цвет,
- нанесение рекламных наклеек на корпус

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ.

Мы внимательно изучаем рынок металлической мебели, потребности клиентов в том или ином продукте, дорабатываем технические и конструкторские характеристики моделей, и с удовольствием воплощаем нестандартные задачи в жизнь.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ



Аптечка АМУ-1

Габаритные размеры (ВхШхГ):
385х300х160 мм
Вес: 2,77 кг
Количество отсеков: 4

Металлическая аптечка АМУ-1 предназначена для хранения медицинских препаратов первой помощи на промышленных предприятиях, в офисах, на производстве. Корпус аптечки изготовлен из тонколистового металла, что позволяет хранить лекарственные препараты в темноте при необходимой комнатной температуре.

Внутреннее пространство аптечки разделено на **четыре отсека**, обеспечивающих раздельное хранение медикаментов. Аптечка оснащается **почтовым замком "ЦЕРЕРА"**, обеспечивающим надежное хранение и защиту от самовольного употребления медикаментов. Аптечка имеет **сборно-разборную конструкцию**. Поставляется **в собранном виде**.

Окрашивается порошковой краской **светло-серого цвета RAL 7035** производства компании **Teknos (Финляндия)**.

Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	КОЛИЧЕСТВО ОТСЕКОВ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА			ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Аптечка АМУ-1	385	300	160	2,66	4	395	310	170	0,02	2,77

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Ящик для ключей серии К представляет собой запирающийся ящик для хранения ключей, используемый в государственных учреждениях, крупных предприятиях, заводах, офисах, учебных заведениях с централизованной пропускной системой.

Конструкция ящиков для ключей позволяет разместить **20, 40, 60, 96 и 148 ключей**. Внешние габариты ящиков одинаковые, отличие заключается в количестве крючков для ключей и внутренних планок. На задней стенке располагаются отверстия для крепления к стене. Ящики для ключей **комплекуются брелоками** по количеству крючков.

Ящик для ключей имеет **сборно-разборную** конструкцию. Поставляется в собранном виде.

Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.



Ящик для ключей К-40

Габаритные размеры (ВхШхГ):
430х343х70
Вес: 2,2 кг
Комплектация:
40 крючков, брелоки



Ящик для ключей К-60

Габаритные размеры (ВхШхГ):
430х343х70
Вес: 2,2 кг
Комплектация:
60 крючков, брелоки



Ящик для ключей К-96

Габаритные размеры (ВхШхГ):
430х343х70
Вес: 2,92 кг
Комплектация:
96 крючков, брелоки



Ящик для ключей К-148

Габаритные размеры (ВхШхГ):
430х343х70
Вес: 2,99 кг
Комплектация:
148 крючков, брелоки

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС НЕТТО, КГ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ			ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ, М³	ВЕС В УПАКОВКЕ БРУТТО, КГ
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
Ящик для ключей К-20	250	180	60	0,77	260	190	70	0,001	0,86
Ящик для ключей К-40	430	345	70	2,2	440	353	80	0,01	2,3
Ящик для ключей К-60	430	345	70	2,25	440	353	80	0,01	2,35
Ящик для ключей К-96	430	345	70	2,92	440	353	80	0,01	3,02
Ящик для ключей К-148	430	345	70	3,2	440	353	80	0,01	3,3